Nr. 41 Poznań, dnia 9 października 1926 r. 1926

Dziennik Urzędowy

Województwa Poznańskiego

Wiersz dwułamowy kosztuje jeden złoty. Cenę poszczególnych numerów oblicza się według arkuszy. Arkusz kosztuje 50 groszy.

Dział urzędowy.

554. W przedmiocie założenia cechu przymusowego dla zawodu siodlarsko-tapicerskiego na powiat ostrowski i odolanowski z siedzibą w Ostrowie i przeprowadzenia głosowania dla stwierdzenia większości zainteresowanych rzemieślników, zamianowałem w myśl p. 100 przepisów wykonawczych do niem. ordynacji procederowej z dnia 1 maja 1904 r., komisarzem wyborczym pana Starostę na powiat ostrowski.

Poznań, dnia 15 września 1926 r.

L. dz. 5021/26 VI. Wojewoda Poznański.

555. W miejsce zmarłego Stanisława Koniecznego w Święciechowie, zamianowałem p. **Henryka Krawczyńskiego,** kierownika szkoły w Święciechowie, I zastępcą urzędnika stanu cywilnego na obwód Święciechowy w powiecie leszczyńskim.

Poznań, dnia 22 września 1926 r.

L. dz. 29375/26 I. Wojewoda Poznański.

556. W miejsce p. Krzyżaniaka, b. kamelarza w Swarzędzu, zamianowałem p. **Leona Kruczyńskiego,** sekretarza miejskiego w Swarzędzu, II zastępcą urzędnika stanu cywilnego na obwód Swarzędz w powiecie poznańskim.

Poznań, dnia 25 września 1926 r.

L. dz. 29858/26 I. Wojewoda Poznański.

557. W miejsce p. Teodora Kucharkowskiego, b. komisarza obwodowego w Kotlinie, zamianowałem p. **Konstantego Bielawskiego,** obecnego komisarza obwodowego w Kotlinie, I zastępcą urzędnika stanu cywilnego, a w miejsce p. Ignacego Kosińskiego, mistrza krawieckiego w Kotlinie, p. **Serafina Billoka,** nauczyciela w Kotlinie, II zastępcą urzędnika stanu cywilnego na obwód Kotlina w powiecie jarocińskim.

Poznań, dnia 24 września 1926 r.

L. dz. 29864/26 I. Wojewoda Poznański

558. Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1926 r., L. dz. Pa 2213, podaję do wiadomości i zastosowania się fabrykantów i właścicieli kotłów parowych następujący okólnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Poznań, dnia 15 września 1926 r.

L. dz. 4519/26 VI. Wojewoda Poznański.

Okólnik Nr. 9.

Wobec niewłaściwego obliczania grubości wypukłych den kotłowych bez zakotwień na ciśnienie wewnętrzne, bez uwzględnienia zastrzeżonej w przepisach zależności dopuszczalnego naprężenia od wielkości promienia wyoblenia (krempy) dna, Ministerstwo Przemysłu i Handlu przesyła do ścisłego stosowania następujące dane:

Na podstawie obowiązujących obecnie przepisów Międzynarodowego Związku Stowarzyszeń Dozoru Kotłów (Hamburskie Normy z r. 1905),


oraz niemieckich przepisów policyjnych z dnia 17 grudnia 1908 r., zał. II, dotyczący budowy kotłów, grubość dna oblicza się ze wzoru:

$$S = \frac{p. R.}{200\ k}$$

gdzie

S = grubość dna w mm,
R = promień wypukłości środk. części dna w mm,
p = ciśnienie wewnętrzne w atmosferach,
k = dopuszczalne naprężenia w kg/mm²,

przyczem k może być przyjęte do 6,5 kg/mm² przy promieniu wyoblenia dostatecznie wielkim,



dla osiągnięcia stopniowego (łagodnego) przejścia części cylindrycznej (obłuczyny, kołnierza) dna w część kulistą

Najnowsze doświadczenia wykonane w Niemczech (z powodu częstego pękania denka w wyobleniu) wykazały, że za granicę łagodnego przejścia, dla której jest dopuszczalne powyższe naprężenie 6,5 kg/mm² należy uważać promień wyoblenia:

$$r_w \geqq \frac{D}{10}$$

gdzie D oznacza zewnętrzną średnicę denka (obłuczyny, kołnierzą), przyczem w używanych obecnie denkach o promieniu R = 1,2 do 1,3 D, dla mniejszych promieni wyoblenia, dopuszczalne naprężenie powinno być zmniejszone w tym stosunku do promienia, że dla promieni wyoblenia:

$$r_w \geqq \frac{D}{15}$$

należy przyjąć najwyżej k = 5 kg/mm²,

$$r_w = \frac{D}{15} \text{ do } \frac{D}{30}$$

należy przyjąć najwyżej k = 5 do 3,2 kg/mm², (gdzie $k = \frac{D}{30}$) przy obliczeniowej wytrzymałości materjału k = 36 kg/mm² i koniecznym współczynniku bezpieczeństwa X = 2,8 (dla próby wodnej na 2-krotne ciśnienie robocze).

Przy przekroczeniu powyższych granic naprężenia w kulistej części denka, powstają w jego wyobleniu naprężenia, przekraczające przy próbie na 1½-krotne ciśnienie robocze — granice elastyczności, przy próbie zaś na 2-krotne ciśnienie robocze granicę ciastowatości (24 kg/mm²) i wywołująca w tym ostatnim wypadku obok częstej nieszczelności zawsze stałe, łatwo dostrzegalne dla oka odkształcenia i częściowe naderwanie materjału, co stanowi prawną podstawę do nieprzyjęcia den.

W związku z powyższem zostaną wydane w drodze rozporządzenia osobne przepisy, zabraniające stosownie dla nowych denek promieni wyoblenia:

$$r_w < \frac{D}{10}$$

i promieni krzywizny R > D oraz ustalającego poszczególne naprężenia, a mianowicie:

k = 4 do 5,5 kg/mm² dla promieni wyoblenia $r_w = \frac{D}{10} - \frac{D}{6}$ oraz $> \frac{D}{6}$

k = 6,5 kg/mm² dla den eliptycznych o stosunku osi 1—2 jak również przepisy przejściowe, zezwalające na używanie den typu dotychczasowego, znajdujących się w zapasie o promieniu wyoblenia niemniejszym, aniżeli:

$$r_w = \frac{D}{30}$$

przy dopuszczalnem naprężeniu w ustalonych powyżej granicach:

Do czasu wydania tych przepisów poleca się już obecnie przy wydawaniu pozwoleń na kotły przez władze oraz sprawdzeniu podań i rysunków kotłów przez Stowarzyszenie Kotłowe, przestrzeganie powyżej wyznaczonych granic dopuszczalnego naprężenia i niezezwalanie na sto-

sowanie niebezpiecznych denek, za jakie uważać należy denka o małych promieniach wyoblenia:

$$r_w = \frac{D}{30}$$

pracujące na naprężenie k = 5 kg/mm², a nawet 4 kg/mm², zwłaszcza w wypadku, gdy dna podlegają próbie na 2-krotne ciśnienie robocze.

Poleca się Urzędom Wojewódzkim ogłoszenie powyższego okólnika w Dzienniku Wojewódzkim i podanie do wiadomości wytwórni kotłów.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 1926 r.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Za Ministra: *Cz. Benedecki,*
w z. Dyrektora Departamentu Przemysłowego.

L. dz. Pa 2213.

559. Zmiana Statutu Spółki Meljorac. „Samica" w powiecie kościańskim z dn. 15 lutego 1864 r.

§ 1.

zmienia się następująco:

Spółka nazywa się: Spółka Melj. „Samica" i ma swoją siedzibę w miejscu zamieszkania każdorazowego przewodniczącego.

§ 4.

zmienia się następująco:

Poszczególni członkowie opłacają ciężary Spółki według korzyści osiągniętych z urządzeń Spółki; tąże skalą określa się ew. prawo użytkowania.

Opłaty pobiera się według klas.

Celem ustanowienia skali opłat sporządza się kataster.

Wolne od opłacania składek są oprócz obszarów w rejestrze spółkowym jako takie wymienionych i takie, które mocą wniesionego sprzeciwu z braku korzyści słusznie jako wolne od opłat się uzna.

Dodaje się jako

§ 11.

Przewodniczącego oraz jego zastępcę i resztę członków zarządu oraz zastępczych ławników obiera Zgromadzenie członków na przeciąg 5 lat.

Wybór przewodniczącego i zastępcy potwierdza władza nadzorcza. Przewodniczącym może Zgromadzenie członków obrać i nieczłonka, większością $^2/_3$ głosów obecnych na zebraniu.

Wybrać można każdego członka oraz uprawnionego do głosowania zastępcę, posiadającego prawa obywatelskie.

Wybory członków zarządu oraz zastępczych ławników odbywają się w oddzielnych aktach wyborczych dla poszczególnych urzędów.

Poszczególni wyborcy oświadczają przewodniczącemu walnego zebrania ustnie i do protokółu, na kogo swój głos oddają.

Absolutna większość głosów o wyborze rozstrzyga. Jeżeli w pierwszym akcie wyborczym absolutnej większości nie osiągnięto, odbywają się wybory ściślejsze między dwoma najwięcej głosów posiadającemi osobami.

Przewodniczący rozstrzyga losem w razie równej ilości głosów.

Wybór przez aklamację jest dozwolonym, jeżeli nikt nie protestuje. Występujący członkowie pozostają w urzędzie aż do czasu wprowadzenia nowo wybranych.

Władza nadzorcza zobowiązuje członków zarządu podaniem ręki w miejsce przysięgi.

Członkom zarządu oraz ich zastępcom jako też do stwierdzenia każdorazowego zastępstwa służy odnośne poświadczenie władzy nadzorczej jako wykaz.

Na posiedzeniach zarządu przewodniczy przewodniczący zarządu, mający równe prawo głosu, jak i reszta członków zarządu, a rozstrzygający w razie równości głosów. Uchwały są ważne, jeżeli zawezwano członków zarządu, zawiadamiając ich o przedmiocie obrad i — jeżeli zebrało się włącznie przewodniczącego, conajmniej $^2/_3$ członków. Przybyć niemogący zawiadomić powinien o tem niezwłocznie przewodniczącego, aby tenże mógł pozwać zastępcę.

Jeżeli dla braku przepisanej ilości obecnych, uchwał powziąć nie było można, zwołuje się w tym samym przedmiocie powtórne posiedzenie, jednakże nie później niż w ciągu tygodnia, z tym samym porządkiem obrad. Uchwały powtórnego posiedzenia są ważne bez względu na ilość obecnych członków zarządu, na co przy powtórnem zapozwaniu uwagę członkom zwrócić należy.

Dodaje się jako

§ 12.

Spółka powinna na swój koszt wykonać i w sprawności utrzymać wszelkie w planie przewidziane oraz później uchwalone wspólne urządzenia.

Dodaje się jako

§ 15.

Spółka umieszcza ogłoszenia pod swojem nazwiskiem z podpisem przewodniczącego.

Publiczne ogłoszenia umieszcza Spółka w Orędowniku Urzędowym powiatu kościańskiego.

Dodaje się jako

§ 16.

Zgromadzenie członków stanowi o:

1. wyborze członków zarządu i ich zastępców,
2. ustanowieniu odszkodowania dla przewodniczącego,
3. wyborze sędziów polubownych i ich zastępców,
4. zmianie statutu według przepisów ustawy wodnej, art. 176, 1 i 2,
5. ustanowieniu budżetu oraz stwierdzeniu i przyjęciu rachunkowości,
6. wyborze komisji rewizyjnej,
7. rozwiązaniu spółki.

Dodaje się jako

§ 18.

Zgromadzenie członków zwołuje zarząd w okolicznościach przewidzianych niniejszym statutem i artykułem 161 ustawy wodnej.

Zapozwanie członków ogłasza się z podaniem przedmiotu obrad, w gminach leżących całkowicie lub częściowo w obrębie Spółki i to w sposób tamże przyjęty.

Obrady naznaczyć trzeba nie prędzej niż w dwa tygodnie po ogłoszeniu zapozwy.

Uchwały Zgromadzenia członków są ważne przy obecności nie mniej niż połowy członków, którzy nadto muszą przedstawiać właścicieli przynajmniej połowy obszaru gruntów włączonych do Spółki.

Jeżeli nie stawi się potrzebna ilość członków, zwołuje się powtórne Zgromadzenie według postanowień § 11 niniejszego statutu.

Dodaje się jako

§ 19.

Członkowie zezwolić muszą na zakładanie — czy to na czas przejściowy, czy też na stałe z zastrzeżeniem artykułu 152 ust. 3 ustawy wodnej na gruntach swoich planem przewidzianych lub na Zgromadzeniu członków uchwalonych urządzeń, oraz remont tych urządzeń. Wzdłuż urządzeń Spółki (rowów, grobli i t. d.) nie wolno uprawiać przykanałowego lub przygroblowego pasma ziemi, szerokości jednego metra. Pasmo to oraz skarpy rowów i grobli jako też grzbiet grobli wykosić wolno; nie wolno natomiast ich wypasać. Krzaki, drzewa, żywopłoty należy usuwać.

Przepędzanie bydła oraz przejazd przez rowy, jakoteż pojenie w rowach i czerpanie wody z rowów dozwala się jedynie w miejscach przez zarząd oznaczonych; miejsca dla przepędzania bydła przez groble oraz przejazdy wskazuje również zarząd.

Ziemia, wyrzucona przy czyszczeniu rowów przypada na własność adjacentom; ziemię tę powinni adjacenci w przeciągu 4 tygodni, jeżeli zaś czyszczenie odbyło się przed żniwami, — w przeciągu 4 tygodni po żniwach, odrzucić na 4 metry od brzegu. Wykroczenia podlegają przewidzianym w artykule 157 ustawy wodnej środkom przymusowym.

Pozatem uszkodzenia urządzeń spółki spowodowane bądź to wykroczeniem przeciwko powyższym przepisom, bądź to niedbalstwem, oraz uszkodzenia wyrządzone z rozmysłu, naprawia się według nakazów przew., na koszt sprawcy w danym razie drogą przymusową.

*

Powyższą zmianę statutu, uchwaloną na Zgromadzeniu członków Spółki w dniu 2 sierpnia 1926 r., zatwierdzam niniejszem na zasadzie art. 177, 184 i 187 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. Ustaw R. P. Nr. 102, poz. 936).

Kościan, dnia 30 września 1926 r.

L. dz. 1008/26 W. Starosta: *W. Cegiełka.*

560. Sprostowanie.

Ogłoszenie Nr. 461, Dziennik Urzędowy Woj. Pozn. Nr. 33 z dnia 14 sierpnia, dotyczące zmiany statutu Spółki Drenarskiej w Dolsku, należy do działu urzędowego.

Administr. Dziennika Urzędowego Woj. Pozn.

Dział nieurzędowy.

Ogłoszenia.

561. Wykaz służbowy Nr. 207 wystawiony przez Dyr. Ceł w Poznaniu na moje nazwisko, unieważniam. **Józef Ziehlke.**

Tłoczono w Drukarni Państwowej w Poznaniu, ulica Składowa 3.